

Beschreibung und Funktion

Werkzeug-Hauptteil


Die Karosserie besteht aus:

- HSLA- (High-Strength Low Alloy), DP- (Dual-Phase), Boron- und Weichstähle
- Coupé- und Kabriolett-Karosseriebauformen
- Aluminiummotorhaube
- Kofferraumdeckel aus Stahl
- Seitenaußenbleche der Karosserie aus Weichstahl gefertigt
- Dualphasenstahl (DP) in ausgewählten Strukturbauteilen der Karosserie
- Angeschraubte, abbaubare Kotflügel vorn, Türen und Motorhaube mit Scharnieren
- Aluminiumkotflügel vorn
- Stoßfängerträger vorn und hinten aus ultrahochfestem Stahl (UHSS)
- Unterbodenkomponenten aus Weich-, Bor- und hochfesten Stählen
- Kautschukmatten auf dem Bodenblech zur Geräuschdämmung

Karosseriemaße

Spaltmaße – Bleche – Vorderwagen

BEACHTÉ: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Spaltmaße auf die Fahrzeugseiten RH (rechts) und LH (links).
BEACHTÉ: Die Abmessungen gelten für Coupé und Kabriolett.




E186856

Pos.	Beschreibung	Vorgesehenes Spaltmaß	Vorgesehene Bündigkeit
1	Motorhaube an Stoßfängerverkleidung	4,0 mm ± 2,3 mm	-0,75 mm ± 2,3 mm
2	Haubenhaube an Motorhaube	2,0 mm ± 1,0 mm	-0,5 mm ± 0,75 mm
3	Vom Scheinwerfer zur Haube	—	—
4	Scheinwerfer an Stoßfängerverkleidung	2,0 mm ± 1,5 mm	—
5	Scheinwerfer an Kotflügel	2,0 mm ± 1,5 mm	—
6	Stoßfängerverkleidung an Kotflügel	0,0 mm ± 0,5 mm	0,75 mm ± 1,5 mm
7	Motorhaube an Kotflügel	3,5 mm ± 1,7 mm	± 1,5 mm
8	Motorhaube an Windlauffüllstück	3,5 mm ± 1,7 mm	0,0 mm ± 1,7 mm

Spaltmaße – Seitenbleche

BEACHTÉ: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Spaltmaße auf die Fahrzeugseiten RH und LH.
BEACHTÉ: Die Abmessungen gelten für Coupé und Kabriolett.




E186857

Pos.	Beschreibung	Vorgesehenes Spaltmaß	Vorgesehene Bündigkeit
1	Kotflügel an Schwellerleiste	0,0 mm ± 1,1 mm	0,75 mm ± 1,1 mm
2	Tür an Kotflügel	3,4 mm ± 1,5 mm	-0,75 mm ± 1,1 mm
3	Tür an Schwellerleiste	5,0 mm ± 2,0 mm	—
4	Tür an Karosserie	3,4 mm ± 1,5 mm	0,0 mm ± 2,0 mm

Pos.	Beschreibung	Vorgesehenes Spaltmaß	Vorgesehene Bündigkeit
5	Türscheibe an Seitenwandfensterscheibe	10,0 mm ± 1,5 mm	0,0 mm ± 2,0 mm
6	Karosserieseite an Schwellerleiste	0,0 mm ± 1,1 mm	0,75 mm ± 1,2 mm
7	Stoßfängerverkleidung hinten an Karosserieseite	0,0 mm + 0,5 mm ± 0,0 mm	-0,75 mm ± 1,7 mm
8	Tankklappe an Karosserieseite	2,2 mm ± 1,2 mm	-1,0 mm ± 1,2 mm

Spaltmaße – Bleche – Hinterwagen


BEACHTEN: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Spaltmaße auf die Fahrzeugseiten RH und LH.



E196858

Pos.	Beschreibung	Vorgesehenes Spaltmaß	Vorgesehene Bündigkeit
1	Rückleuchte an Stoßfängerverkleidung	2,0 mm ± 2,0 mm	—
2	Rückleuchte an Karosserieseite	2,0 mm ± 1,5 mm	1,5 mm ± 1,7 mm
3	Kofferraumdeckel an Karosserieseite	3,0 mm ± 1,5 mm	0,0 mm ± 2,0 mm
4	Heckfenster an Karosserieseite	3,0 mm ± 1,7 mm	-3,0 mm ± 1,5 mm
5	CHMSL an Dach	3,0 ± 1,0 mm	-1,5 mm ± 1,5 mm
6	CHMSL an Heckfenster	2,5 mm ± 2,2 mm	—
7	Kofferraumdeckelleiste an Kofferraumdeckel	—	-2,0 mm + 1,4 mm ± 0,0 mm
8	Kofferraumdeckelleiste an Stoßfängerverkleidung	6,0 mm ± 3,4 mm	—
9	Heckfenster an Kofferraumdeckel	3,0 mm ± 1,5 mm	—
10	Rückleuchte an Kofferraumdeckelleiste	4,8 mm ± 3,0 mm	0,0 mm ± 3,0 mm
11	Kofferraumdeckel an Rückleuchte	—	—


Spaltmaße – Kabriolett Front



E196859

Pos.	Beschreibung	Vorgesehenes Spaltmaß	Vorgesehene Bündigkeit
1	Faltdach an Dach	9,25 mm ± 2,0 mm	1,5 mm ± 1,9 mm
2	Faltdach an A-Säule	8,8 mm ± 2,4 mm	1,5 mm ± 2,7 mm
3	Türscheibe an Seitenwandfensterscheibe	8,0 mm ± 1,5 mm	0,0 mm ± 1,5 mm
4	Faltdach an Dichtungshalter	8,5 mm ± 2,7 mm	1,5 mm ± 2,5 mm

Spaltmaße – Kabriolett Heck




E198890

Pos.	Beschreibung	Vorgesehenes Spaltmaß	Vorgesehene Bündigkeit
1	Faltdachleiste an Karosserieseite	0,0 mm an Punkt A bis 5,0 mm an Punkt B	—
2	Faltdach an Kofferraumdeckel	5,0 mm \pm 4,7 mm (Randparallelität innerhalb von 3,7 mm)	—
3	Kofferraumdeckel an CHMSL	1,0 mm \pm 0,8 mm	0,5 mm \pm 0,8 mm

Maße unter der Motorhaube


BEACHTEN: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Maße auf den Mittelpunkt.



E198861

Maße Türöffnung vorn – Coupé

BEACHTEN: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Maße auf den Mittelpunkt.



E198862

Maße Türöffnung vorn – Kabriolett

BEACHTEN: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Maße auf den Mittelpunkt.